


Anycast 公网加速

快速入门

产品文档



【版权声明】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其他腾讯云服务相关的商标均为腾讯集团下的相关公司主体所有。另外，本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。


【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

快速入门

最近更新時間：2024-01-11 10:06:35

连接流程



创建 Anycast 型 EIP

1. 登录 [EIP 控制台](#)，单击**申请**。
2. 根据您的需求选择地域、带宽上限、数量，IP 地址类型选择 **加速 IP 地址**，再单击**确定**即可创建 Anycast 型 EIP。

绑定后端资源

登录 [EIP 控制台](#) 后，选择**更多 > 绑定**，绑定指定的资源，本文档以 CVM 为例。

用加速 EIP 连接公网

登录您已绑定的后端资源后，即可通过加速 EIP 连接公网，使用 Anycast 公网加速。本文档中已绑定 CVM，即登录 CVM 后即可使用 Anycast 公网加速。

其他常见操作

变更 Anycast 弹性公网 IP 配置

调整带宽

❗ 说明：

仅标准账户类型可在 EIP 控制台调整带宽，传统账户类型请在对应的 [云服务器](#) 或 [NAT 网关](#) 上调整带宽。若您无法确定账户类型，请参见 [账户类型](#)。

1. 登录 [EIP 控制台](#)。
2. 在 EIP 列表中，选择要使用的 EIP，单击**调整网络**即可。