

自动化助手

词汇表

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

词汇表

最近更新时间：2022-05-23 15:27:21

执行路径

腾讯云自动化助手会将用户的命令内容以文件形式先保存到实例上，然后再执行文件。Linux 实例的保存路径为 /tmp。

执行状态

一条命令当前在单台实例执行的状态详情，称为实例级别的命令执行状态。

一条命令当前在多台实例执行的总体执行状态，称为命令总执行状态。

自动化助手客户端

自动化助手客户端是安装在轻量应用服务器实例中的轻量级插件，所有在实例中执行的命令都会通过客户端完成。