

云函数
词汇表
产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

词汇表

最近更新时间：2024-12-10 16:18:11

无服务器云函数

无服务器云函数通过托管用户代码，使用用户配置的触发器，根据触发器的触发事件，自动执行用户应用，为用户提供 FaaS（Function as a Service）类型服务。

函数触发器

SCF 云函数由事件触发执行，事件来源即触发器，通常是由其他产品资源对象作为触发器，例如 COS Bucket, CMQ Topic 队列，定时器等。